



STAROSTA ŁAŃCUCKI

OŚ – I.6224.3.11

Łańcut, 5 lipca 2011r.

D E C Y Z J A

Działając na podstawie:

- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zmianami/;
- art. 378 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /t.j. z 2008r.; Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm./; w związku z § 3 ust. 1 pkt 99 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213, poz. 1397/;
- pkt. 6 ppkt. 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości /Dz. U. Nr 122, poz. 1055 z późn. zm./;

po rozpatrzeniu wniosku /znak: L.dz. 9769 z dnia 20.06.2011 r./ o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji VAN PUR S.A. - ul. Kondratowicza 18/183, 03-285 Warszawa – Zakład w Rakszawie; 37-111 Rakszawa 334, znak: OŚ – I – 7645 / 13 / 06; z dnia 29.09.2006 r. na prowadzenie instalacji do produkcji piwa zlokalizowanej na terenie Zakładu w Rakszawie,

o r z e k a m

I. Zmieniam za zgodą stron własną decyzję znak: OŚ–I–7645/13/06; z dnia 2006-09-29 udzielającą przedsiębiorstwu VAN PUR S.A. - ul. Kondratowicza 18/183, 03-285 Warszawa pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji piwa, w VAN PUR S.A., - Zakład w Rakszawie; 37-111 Rakszawa 334 /zmienioną decyzją znak: OŚ – I – 7645 / 04 / 08; z dnia 26.05.2008 r./ oraz decyzją znak: OŚ – I – 7645 / 11 / 10, z dnia 26.08.2010 r. w następujący sposób:

I.1. Punkt V.1 otrzymuje nowe brzmienie:

**„V.1. Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów oraz sposoby postępowania z odpadami
V.1.1 Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów**

ODPADY NIEBEZPIECZNE

KOD	Rodzaj	Sumaryczna roczna masa odpadów przewidziana do wytworzenia [Mg]
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>7</i>
13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych / <i>oleje przepracowane</i>	do 3,400
13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe / <i>oleje przepracowane</i>	do 3,400

13 03 01*	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB / <i>oleje przepracowane zawierające PCB</i>	do	1,400
14 06 03*	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	do	0,300
15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)	do	2,000
15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	do	0,600
16 01 07*	Filtry olejowe / <i>zużyte filtry olejowe</i>	do	0,300
16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	do	0,300
16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC / <i>lodówki, schładzarki, itp.</i>	do	3,400
16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 / <i>zużyte świetlówki, lampy rtęciowe, monitory</i>	do	1,000
16 02 09*	Transformatory i kondensatory zawierające PCB / <i>transformatory i kondensatory zawierające PCB</i>	do	1,500
16 05 06*	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych)	do	0,100
16 05 07*	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)	do	0,100
16 05 09*	Zużyte organiczne chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08	do	6,000
16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe / <i>baterie i akumulatory ołowiowe</i>	do	0,700
16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe / <i>baterie i akumulatory niklowo - kadmowe</i>	do	0,500

ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE

KOD	Rodzaj	Sumaryczna roczna masa odpadów przewidziana do wytworzenia [Mg]	
1	2	7	
02 01 01	Osady z mycia i czyszczenia / <i>osady z mycia i czyszczenia</i>	do	480,00
02 03 80	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) / <i>odpady z przygotowania surowców</i>	do	1 600,00
02 07 01	Odpady z mycia czyszczenia i mechanicznego rozdrabniania surowców / <i>odpady z przygotowania surowców</i>	do	1 600,00

02 07 04	Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetworzenia	do	5 000,00
02 07 80	Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary / <i>młóto</i>	do	35 000,00
02 07 80	Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary / <i>drożdże odpadowe</i>	do	5 000,00
02 07 99	Inne nie wymienione odpady / <i>zużyta ziemia okrzemkowa</i>	do	3 250,00
07 01 99	Inne niewymienione odpady / <i>glikol polipropylenowy</i>	do	6,00
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury / <i>makulatury</i>	do	230,00
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych / opakowania z <i>tworzyw sztucznych</i>	do	500,00
15 01 03	Opakowania z drewna / <i>palety drewniane</i>	do	600,00
15 01 04	Opakowania z metali / <i>puszka aluminiowa, stalowa, KEG</i>	do	50,00
15 01 05	Opakowania wielomateriałowe / <i>opakowania wielomateriałowe</i>	do	25,00
15 01 07	Opakowania ze szkła / <i>stłuczka szklana</i>	do	500,00
16 01 03	Zużyte opony / <i>zużyte opony</i>	do	3,00
16 01 99	Inne nie wymienione odpady / <i>odpady gumowe</i>	do	3,00
16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 / <i>zużyte komputery lub elementy urządzeń</i>	do	2,00
16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 / <i>tonery, cartridge</i>	do	1,00
16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	do	0,02
16 06 05	Inne baterie i akumulatory	do	0,10
17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementy wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 / <i>gruz z rozbiorów i remontów</i>	do	40 000,00
17 02 01	Drewno / <i>deski i inne odpady drzewne</i>	do	300,00
17 02 03	Tworzywa sztuczne / <i>elementy stolarki, reklam i urządzeń z tworzyw sztucznych</i>	do	10,00
17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz / <i>złom metali kolorowych</i>	do	5,00
17 04 02	Aluminium / <i>złom aluminium</i>	do	5,00
17 04 05	Żelazo i stal / <i>złom stalowy</i>	do	200,00

17 04 07	Mieszaniny metali / <i>odpady z obróbki metali</i>	do	1,00
17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10 / <i>odpady kabli elektrycznych</i>	do	1,50
17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 / <i>ziemia z wykopów</i>	do	30 000,00
19 09 04	Zużyty węgiel aktywny / <i>zużyty węgiel aktywny</i>	do	0,50
19 09 05	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne / <i>zużyte żywice jonowymienne</i>	do	2,00
19 12 01	Papier i tektura / <i>kartony filtracyjne</i>	do	7,00

V.1.2. Zasady postępowania z odpadami

- Powstające odpady, w szczególności odpady niebezpieczne są ewidencjonowane, a każdorazowe przekazywanie ich do unieszkodliwiania lub odzysku odpowiednio udokumentowane.
- Miejsca przechowywania odpadów są oznakowane i zabezpieczone przed ingerencją osób trzecich.
- Prowadzona jest jakościowa i ilościowa ewidencja odpadów wg wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji.
- Powierzchnie komunikacji przy obiektach do przechowywania odpadów niebezpiecznych oraz place przeładunkowe i drogi wewnętrzne w miejscu gromadzenia odpadów niebezpiecznych są utwardzone, uszczelnione przed przeciekaniem wód opadowych do gruntu i wyposażone w instalację kanalizacyjną z bezodpływowym zbiornikiem wód opadowych oraz ścieków z okresowego zmywania powierzchni.
- Wytwarzanie innych odpadów niż zawarte w niniejszej decyzji, wymagało będzie uzyskania odrębnego zezwolenia.
- Odpady niebezpieczne transportowane są w celu unieszkodliwiania lub odzysku pojazdami uprawnionego odbiorcy, z zachowaniem wszelkich zasad obowiązujących przy przewozie materiałów niebezpiecznych oraz w sposób bezpieczny dla środowiska.
- Odbiorcami odpadów będą podmioty gospodarcze w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej.
- Odbiorcy odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne posiadać będą aktualne zezwolenia na odbiór i transport odpadów w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania.
- Gospodarowanie odpadami odbywało się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
- Gospodarowanie odpadami odbywało się będzie zgodnie z opracowaną instrukcją.

V.1.3. Sposób postępowania z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne

- Przepracowane oleje gromadzone są w stalowych szczelnych pojemnikach w wydzielonej części magazynu odpadów.
- Zużyte filtry olejowe są gromadzone w pojemniku w wydzielonym miejscu magazynu odpadów.
- Zużyte urządzenia zawierające freony będą gromadzone w wydzielonym miejscu w magazynie wyposażenia gastronomicznego.
- Zużyte świetlówki gromadzone są w wydzielonej części magazynu odpadów w tekturowych kartonach zabezpieczających przed uszkodzeniem, natomiast uszkodzone monitory ekranowe w magazynie działu Informatycznego.
- Odpady urządzeń z PCB nie będą magazynowane na terenie zakładu, lecz sukcesywnie wycofywane i przekazywane bezpośrednio do utylizacji wyspecjalizowanej firmie posiadającej zezwolenie na prowadzenie takiej działalności.
- Zużyte akumulatory i baterie gromadzone są w wydzielonej części magazynu odpadów.
- Przeterminowane chemikalia (odczynniki chemiczne) gromadzone są w pomieszczeniu laboratorium oraz w magazynie środków chemicznych.
- Pojemniki po substancjach niebezpiecznych gromadzone będą w wyznaczonej części magazynu odpadów.
- Osady z mycia i czyszczenia przechowywane są w zbiornikach osadowych.
- Odpady z przygotowania surowców zbożowych przechowywane są w formie sypkiej w silosie magazynowym.
- Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetworzenia będą magazynowane w wyznaczonej części magazynu wyrobów gotowych.
- Młóto gromadzone jest w stalowym silosie o pojemności 110 m³, zlokalizowanym w północnej części zakładu przy budynku magazynu technicznego.
- Drożdże odpadowe z fermentorów i wirówek są transportowane rurociągami do zbiorników magazynowych - dwóch o pojemności 15 m³ zainstalowanych na parterze budynku produkcyjnego.
- Ziemia okrzemkowa z filtracji piwa odbierana (pojazdem asenizacyjnym), po zakończeniu procesu filtracji. Na pierwszym piętrze budynku produkcyjnego zainstalowano zbiorniki magazynowe wykorzystywane do przetrzymania porcji ziemi okrzemkowej do czasu przyjazdu odbiorcy.
- Odpadowy toner drukarski gromadzony jest w pomieszczeniu działu Magazynu Technicznego.
- Zużyte opony przechowywane są w magazynie odpadów i w magazynie działu logistyki, a następnie przekazywane wyspecjalizowanym odbiorcom.
- Opakowania z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych i szkła gromadzone są w stalowych specjalnie oznaczonych kontenerach rozstawionych na terenie zakładu.
- Opakowania z drewna gromadzone są na placu manewrowym.
- Opakowania z metali i wielomateriałowe gromadzone są w workach z tworzywa sztucznego w oznakowanym miejscu lub oznaczonych kontenerach.

- Wyeksploatowane zestawy komputerowe i ich elementy oraz zespoły sterujące urządzeń gromadzone są w magazynie działu informatycznego oraz w wydzielonej części magazynu technicznego.
- Baterie gromadzone są w specjalnie oznaczonych pojemnikach wystawionych w budynkach browaru, magazynu i zarządu.
- Zmieszane odpady z gruzu magazynowane są na terenie zakładu w specjalnie oznaczonym miejscu.
- Odpady drzewne składowane są w południowo-zachodniej części zakładu.
- Złom metali kolorowych i złom aluminium składowany jest w magazynie odpadów.
- Złom stalowy oraz odpady z obróbki metali gromadzone są w boksie w południowo-zachodniej części zakładu.
- Odpady kabli elektrycznych są gromadzone i magazynowane w wydzielonej części magazynu odpadów.
- Gleba i ziemia, w tym kamienie są gromadzone na terenie zakładu w specjalnie oznaczonym miejscu.
- Zużyte żywice jonowymienne magazynowane będą w wydzielonym miejscu w pomieszczeniu kotłowni.
- Kartony filtracyjne są selektywnie gromadzone w pomieszczeniu filtracji.”

II. Pozostałe warunki decyzji Starosty Łańcuckiego znak: OŚ-I-7645/13/06 z dnia 29-09-2006r. pozostają bez zmian.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 22.06.2011r. do Starosty Łańcuckiego wpłynęło pismo **VAN PUR S.A. - ul. Kondratowicza 18/183, 03-285 Warszawa I Oddział w Rakszawie (37-111 Rakszawa 334)** wraz z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji piwa w **Zakładzie w Rakszawie**.

Wniosek o zmianę pozwolenia dotyczy uzupełnienia decyzji znak: OŚ-I-7645/13/06 z dnia 29 września 2006 roku z późniejszymi zmianami w punkcie V.1 (Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów oraz sposób postępowania z nimi) o dodatkowe pozycje.

W ostatnim okresie czasu, nie nastąpiły żadne istotne zmiany w technologii produkcji. Niniejszy wniosek zatem nie zawiera informacji, o których mowa w Art. 184 Prawa Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008 roku z późn. zm.), gdyż informacje te zostały przedstawione we wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego z dnia 14 lipca 2006 roku i wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego z dnia 21 stycznia 2008 roku.

Zamieszczona w punkcie V.1.1 tabela przedstawia wszystkie odpady przewidziane do wytworzenia w Zakładzie, łącznie z nowymi rodzajami odpadów zawartymi w złożonym w dniu 22.06.2011r. wniosku **VAN PUR S.A.**.

W niniejszej zmianie decyzji wprowadzono nowe odpady o kodach:

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne).

02 03 80 - Wytloki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) / odpady z przygotowania surowców.

07 01 99 - Inne niewymienione odpady / glikol polipropylenowy.

16 06 05 - Inne baterie i akumulatory.

Powyższa zmiana pozwolenia zintegrowanego nie jest zmianą istotną w rozumieniu zapisów ustawy „Prawo ochrony środowiska” – w tym art. 215 ustawy.

Jest jedynie korektą pozwolenia, wynikającą z przeprowadzonego bilansu, który wykazał, że oprócz wymienionych w pozwoleniu zintegrowanym odpadów, występują pewne (niewielkie ilości) innych rodzajów odpadów.

Niniejsza zmiana pozwolenia dotyczy to tylko i wyłącznie gospodarowania odpadami i nie wynika ze zmian w instalacji czy procesie produkcyjnym.

W tym stanie rzeczy uznano, że powyższa zmiana pozwolenia ma jedynie charakter porządkowy i nie zmieni wpływu na stan i jakość środowiska instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym.

Tym samym Starosta Łańcucki uznając słuszny interes strony, zmienił treść punktu V.1 decyzji znak: OŚ–I–7645/13/06; z dnia 2006-09-29 /zmienioną decyzją znak: OŚ – I – 7645 / 04 / 08; z dnia 26.05.2008r./ oraz decyzją znak: OŚ – I – 7645 / 11 / 10, z dnia 26.08.2010r. - dotyczącego gospodarowania odpadami, zgodnie z przedłożonym wnioskiem.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Starosty Łańcuckiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Przy wnoszeniu odwołania uiszcza się opłatę skarbową w wysokości 5 zł oraz po 0,50 zł za każdy załącznik.

Otrzymują:

1. VAN PUR S.A., ul. Kondratowicza 18/183, 03 – 285 Warszawa
2. VAN PUR S.A., - Zakład w Rakszawie: 37-111 Rakszawa 334
3. Wójt Gminy Rakszawa
4. Minister Środowiska 00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54
5. OŚ. a/a

Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Podkarpackiego
2. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

przygotował Marian Machowski – główny sp. tel. 017 225-69-64, e-mail: marian.machowski@powiat-lancut.com.pl

ul. Mickiewicza 2 37-100 Łańcut	e-mail: starosta@powiat-lancut.com.pl http:// www.powiat-lancut.com.pl	Tel. + 48 17 225 70 00 17 225 69 71 Fax: 17 225 69 70
------------------------------------	--	---