



STAROSTWO POWIATOWE
w ŁĄNCUCIE

GN.6641.4.2024

Łąncut, dnia 04.10.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy – wartość zamówienia nie przekracza 130.000,00 złotych

Starosta Łąncucki zaprasza do składania ofert na wykonanie harmonizacji danych szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej na terenie powiatu łąncuckiego, województwo podkarpackie.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Łąncucki – Starostwo Powiatowe w Łąncucie

ul. Mickiewicza 2

37-100 Łąncut

Strona internetowa: <http://www.powiatlancut.pl>, www.epuap.gov.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP: /1e1x3i7cpe/skrytka

E-mail: geodezja@powiatlancut.pl

Tel./fax. +48 17 2256961

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na:

- dostosowaniu istniejącej osnowy wysokościowej i poziomej (bazowej i szczegółowej) do nowego modelu pojęciowego wraz z zasileniem baz BDSOG,
- zmianie numeracji wszystkich punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie osnów,
- dokonaniu anonimizacji danych osobowych ujawnionych na opisach topograficznych.

1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1).

Oferta musi zawierać:

- 1) Pełną nazwę oferenta,
- 2) Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP,
- 3) Cenę oferowaną za całość zadania jako cenę ryczałtową brutto obejmującą wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy, niezbędne do zrealizowania usługi. Oznacza to, że

Z up. STAROSTY ŁĄNCUCKIEGO
Naczelnik Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Bogdan DROŻDŻ
Geodeta Powiatowy



**STAROSTWO POWIATOWE
w ŁĄNCUCIE**

cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi wynikające wprost, jak również nie ujęte, a niezbędne do wykonania usługi.

- 4) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczętami imiennymi.

III. WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM:

1. Wykonanie usługi musi spełniać warunki określone w:

- Ustawie z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U 2024 poz. 1151)
- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1341) zwane dalej rozporządzeniem ws. osnów,
- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2024 r. poz.342),
- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1670) zwane dalej rozporządzeniem ws. standardów.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć: w zamkniętej zaadresowanej kopercie z dopiskiem „*Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania harmonizacji danych szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej na terenie powiatu łąncuckiego, województwo podkarpackie* w terminie do dnia **22.10.2024 r. do godz. 10⁰⁰** w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Łąncucie, ul. Mickiewicza 2, 37-100 Łącut, osobiście lub drogą pocztową na powyższy adres, bądź drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

V. OCENA OFERT:

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą cenę brutto za 1 działkę oraz spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru jakiegokolwiek oferty, o czym poinformuje niezwłocznie oferentów.

VI. INFORMACJE DODATKOWE:

Dodatkowych informacji udziela Pan Bogdan Drożdż
tel. +48 17 2256961, 17 2240009;
e-mail: geodezja@powiatlancut.pl

Z up. STAROSTY ŁĄNCUCKIEGO
Naczelnik Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. **Bogdan DROŹDŹ**
Geodeta Powiatowy



STAROSTWO POWIATOWE
w ŁAŃCUCIE

ZAŁĄCZNIKI:

1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego dotyczącego wykonania harmonizacji danych szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej na terenie powiatu łańcuckiego, województwo podkarpackie

.....
pieczęć oferenta

Zamawiający:

Powiat Łańcucki -
Starostwo Powiatowe w Łańcucie
ul. Mickiewicza 2
37-100 Łańcut
REGON: 690587189
NIP:815-163-25-64

**OFERTA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC
POLEGAJĄCYCH NA HARMONIZACJI DANYCH SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ I
WYSOKOŚCIOWEJ NA TERENIE POWIATU ŁAŃCUCKIEGO, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE.**

Pełna nazwa oferenta:	
Adres lub siedziba oferenta, numer telefonu oraz numer NIP	
Przedmiot zamówienia:	dostosowaniu istniejącej osnowy wysokościowej i poziomej (bazowej i szczegółowej) do nowego modelu pojęciowego wraz z zasilaniem baz BDSOG, - zmianie numeracji wszystkich punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie osnów, - dokonaniu anonimizacji danych osobowych ujawnionych na opisach topograficznych
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:	18.12.2024 r.
Cena brutto za 1 działkę:	 złotych słownie:

.....
Miejscowość i data

.....
(imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania
oferenta)

.....
(podpis i pieczęć osoby
uprawnionej do reprezentowania
oferenta)

WARUNKI TECHNICZNE

wykonania harmonizacji danych szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej na terenie powiatu łańcuckiego, województwo podkarpackie.

I. DANE FORMALNO- ORGANIZACYJNE.

1. Zamawiający : Powiat Łańcucki

2. Obowiązujące podstawowe normy prawne:

- Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U 2024 poz. 1151)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1341) zwane dalej rozporządzeniem ws. osnów,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2024 r. poz.342),
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1670) zwane dalej rozporządzeniem ws. standardów.

3. Cel opracowania:

- dostosowanie istniejącej osnowy wysokościowej i poziomej (bazowej i szczegółowej) do nowego modelu pojęciowego wraz z zasileniem baz BDSOG,
- zmianę numeracji wszystkich punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie osnów,
- dokonać anonimizacji danych osobowych ujawnionych na opisach topograficznych.

4. Przedmiot pracy:

W ramach zlecenia należy zharmonizować i doprowadzić do zgodności z przepisami rozporządzenia w sprawie osnów dane dotychczasowe odnoszące się do szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej. Pliki wsadowe powinny umożliwić zasilenie BDSOG, która prowadzona jest w programie Bank Osnów v. 4.00 (Geobid Katowice).

Punkty osnowy szczegółowej, zlokalizowane poza granicami administracyjnymi powiatu łańcuckiego należy usunąć z bazy **BDSOG**.

Zmianę numeracji wszystkich punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej przeprowadzić zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie osnów. Zmianie numeracji podlegać będzie **2929** punktów osnowy poziomej, oraz 752 punktów osnowy wysokościowej. Zmiana numeracji nie może powodować utraty archiwalnych oznaczeń punktów. Przykładową próbkę BDSOG wykonawca prześle zamawiającemu do akceptacji. Przed zmianą numeracji uzgodnić z powiatami sąsiednimi tj. leżajski, przeworskim, rzeszowskim - kolejne numery punktów (trzeci człon) w ramach arkuszy map topograficznych w układzie PL-1992 w skali 1:10000 wykorzystywanych w pierwszym członie.

Przeprowadzić redakcję opisów topograficznych w zakresie nowej numeracji punktów. Dotychczasowy numer punktu należy oznaczyć na opisie jako „Numer archiwalny punktu”. Dodatkowo opisy topograficzne dla punktów osnowy odtwarzalnej (kotwy Dąbrowskiego) należy uzupełnić o informacje dotyczące wymiarów przymiaru (adapteru) materializującego wysokość punktu. Przykładowy wzór zaktualizowanego opisu wykonawca przekaże zamawiającemu do akceptacji. Treść opisów topograficznych poddać procesowi anonimizacji, przez usunięcie danych osobowych na około 3500 punktów. Zasilenie Banku Osnów uaktualnionymi opisami powinno umożliwiać ich przeglądanie poprzez usługi sieciowe.

5. Operat techniczny:

Dokumentacja geodezyjna powinna być skompletowana z uwzględnieniem zasad wynikających z rozdziału 10 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie osnów oraz zgodnie z rozporządzeniem w sprawie standardów technicznych.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Dane ogólne:

Obiekt obejmuje teren powiatu łańcuckiego.

2. Istniejące materiały geodezyjne i kartograficzne:

1. Na obiekcie znajdują się następujące osnowy geodezyjne:
 - Podstawowa bazowa, szczegółowa osnowa pozioma w obowiązującym układzie 2000 strefa 7 (21);
 - Podstawowa bazowa, szczegółowa osnowa wysokościowa w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH.
2. Mapy przeglądowe osnowy poziomej i wysokościowej.
3. Opisy topograficzne oraz wykazy współrzędnych punktów osnowy poziomej i wysokościowej.
4. Numeryczna mapa zasadnicza i ewidencji gruntów i budynków prowadzona w programie EWMAPA firmy Geobid Katowice.

III. ZAŁOŻENIA TECHNICZNE I ICH REALIZACJA

1. Praca podlega zgłoszeniu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łąncucie. Zgodnie z art. 40a ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – nie pobiera się opłat za udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu – w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace.
2. Materiały z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zostaną udostępnione Wykonawcy w postaci dokumentów elektronicznych.
3. Opisy muszą być czytelne (pismo techniczne), wykonane starannie, nadające się do wykonywania kopii. Nie należy wykonywać nowych opisów topograficznych w formie analogowej. Zaktualizować opisy topograficzne (pliki) tak aby nie zawierały nieaktualnej treści lub wykonać nowe.
4. Przekazać plik (do importu) umożliwiający automatyczną aktualizację bazy danych osnowy w programie Bank Osnów firmy Geobid Katowice.

IV. Materiały wynikowe

Dokumentację należy skompletować i przekazać do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie dokumentu elektronicznego w formacie PDF .

V. Zmiany warunków technicznych

Wszelkie zmiany niniejszych warunków technicznych wymagają formy pisemnej uzgodnionej przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Z up. STAROSTY ŁĄNCKIEGO
Naczelnik Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

mgr inż. Bogdan DROŻDŻ
Geodeta Powiatowy



